Lisaküttekeha Mod. 6062 24 V / 360 W, künadele alates 2.0 m

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1316062
Originaaldokument	1316062_Man_Mod_6062_130101.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

> Tõlge PATURA originaaljuhendist (1316062_Man_Mod_6062_130101.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
> Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1316062_Man_Mod_6062_130101.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Edelstahl • Stainless Steel • Inox • Edelstahl • Stainless Steel • Inox

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL



SUEVIA




Mod. 6062


Best.-Nr. • Ref. 131.6062

für • for • pour
130.5703, 130.5713
130.6223, 130.6230
130.8723, 130.8733


360 Watt / 24 Volt

Elektro-Anschluss-Schema • Electrical connection
Schéma de connexion électrique





132.6075



132.6074

* Nicht im Lieferumfang von Mod. 6062 enthalten!
Not included in the scope of delivery of Mod. 6062!
Non fourni avec Mod. 6062 !

Stand 07/2012 K Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung
Installation instructions
Instructions de montage

1


Kaabli maksimaalne pikkus:

	kuni 100 W	kuni 200 W	kuni 300 W	kuni 400 W
1,5 mm²	50 m	25 m	17 m	---
2,5 mm²	83 m	42 m	28 m	21 m
4,0 mm²	132 m	66 m	44 m	33 m
6,0 mm²	200 m	100 m	66 m	50 m

Orienteeruvad väärtused. Järgige kaabli andmelehte ja kohalikke norme.




2



3



4



Elektriühendus

Kõik paigaldus-, hooldus- ja kontrolltööd peab tegema volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgida tuleb kohalikke norme.

Elektriühendus