Matkakomplekt: karjuseaparaat P 30, alumiiniumpostid, karjuselint, väravakäepide

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	154000
Originaaldokument	154000_Man_Wanderreiterset_200417.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (154000_Man_Wanderreiterset_200417.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/154000_Man_Wanderreiterset_200417.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

patura

KASUTUSJUHEND

Lugege enne kasutamist kõik juhised läbi!

Matkakomplekt Ref. 154000



Matkakomplekt
Ref. 154000

Aedik, mis liigub kõikjale teiega kaasa – olgu autoga või hobusega.

Matkaratsutajatele:

Kaasasolev kandekott kinnitub hõlpsasti sadula külge. See ajutine hobusekarjuse komplekt sisaldab kõike, mida on vaja elektritõkke püstitamiseks mõne minutiga, olgu vaja seda vaid lühiajaliselt või ööbimiseks. See hoiab hobused turvaliselt kinni, samal ajal kui nad saavad vabalt liikuda.

Võistlustel osalejatele: kaasasolev kandekott on kerge, kompaktne ja lihtne

autoga või haagisega vedada, et kasutada seda hobuste näitusel. See hoiab teie hobused turvaliselt kinni, samal ajal kui nad saavad võistluspauside ajal vabalt liikuda.

Tarnekomplekt:

1 P30 karjuseaparaat 4 x 1.5 V patareile

4 kaheosalist alumiiniumposti

5 alumiiniumist telgivaia

5 kummipaela

4 isolaatorit

1 väravakäepide

1 karjuselint (40 m)

1 kandekott, veekindel (ca 45 x 17 x 10 cm)

Vajalik: 4 taskulambipatareid 1.5 V (Mono)


Meie matkakomplekt on välja töötatud koostöös Volker Lappiga. Ta on koostanud mitmeid erinevaid komplekte retkedeks ja on ka matkagiid.



Paigaldusjuhend


①



②



③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨

1 Kontrollige, et kõik tarnitud osad on olemas (vt „Tarnekomplekt" vasakul lehel)

ja heas töökorras.

2 Pakkige kõik osad lahti. Seejärel ühendage alumiiniumpostid kokku ja kinnitage iga posti otsa isolaator. 3 Paigutage 4 alumiiniumposti ruuduks 10 x 10 m.

4 Lööge vaiad ettevaatlikult maasse – need on alumiiniumist. 5 Tehke lindist aas ja riputage see esimesse isolaatorisse.

Rullige kogu lint lahti, pistke lindi ots väravakäepidemesse ja kinnitage sõlmega.

6 Tõmmake lint läbi kõigi isolaatorite.

7 Veenduge, et lint on pingul ja kõik postid kinnitatud. Vajadusel nihutage vaiu.

8 Riputage P30 karjuseaparaat karjuseklambriga lindi külge, eelistatult posti juures, et lint püsiks pingul.

9 Lõpuks kinnitage maandusklamber vaia külge ja lülitage karjuseaparaat sisse. Teie aedik on kasutusvalmis.

Meie tooteid täiustatakse pidevalt vastavalt tehnika uusimale tasemele. Seetõttu jätame endale õiguse muuta oma seadmete kujundust ja ehitust ette teatamata. PATURA KG ega ükski tema töötaja ei vastuta ühegi isiku ees otsuste või tegevuste eest, mis tehakse siin esitatud teabe põhjal. Kordustrükk, sh väljavõtted, on lubatud ainult PATURA KG loal. Meie ohutusnõuete ja kasutusjuhendi eiramine muudab ülalnimetatud vastavusdeklaratsiooni kehtetuks.

Kõik andmed on esitatud trüki- ja vigade reservatsiooniga. Meie tootevalikut täiustatakse pidevalt ja hoitakse tehnika viimasel tasemel. Seetõttu jätame endale õiguse muudatusteks tootevariantides. Me ei vastuta andmete õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest. Kordustrükk, ka osaline, on lubatud ainult PATURA KG kirjalikul nõusolekul.

Kui ohutusnõudeid ja kasutusjuhendi teavet ei järgita, kaotab ülalnimetatud vastavusdeklaratsioon kehtivuse.

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. +49 9372 9474 0
Fax +49 9372 9474 29
www.patura.com
info@patura.com

201015
ZANL-154000-A2